

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา

แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการเสียชีวิตของสมาชิกสภา นายดวงดี วงศ์ถยา ส.อบต. หมู่ ๑ และให้เลขาสภา เป็นผู้ดำเนินการรายงานการสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภา ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เลขานุการสภา

อ่านรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประธานสภา

ขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องพิจารณา

ประธานสภา

๓.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อขออนุญาตเข้าทำประโยชน์  
ในพื้นที่ป่าไม้

๓.๑.๑. พิจารณาขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อขออนุญาตเข้า  
ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของโรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย  
จ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

น.ส.วรรณระเบียบ บุญเกิด  
ผอ.ร.ร.บ้านอุมดาใต้

เนื่องจาก สพฐ. ได้กำหนดให้โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ต้องขึ้นเป็นที่ราชพัสดุก่อน  
ดังนั้นการที่จะจัดทำให้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นที่ราชพัสดุนั้น จำเป็นที่จะต้องขออนุญาต  
ใช้พื้นที่ป่าไม้ และต้องส่งเรื่องต่อไปทางจังหวัดและจังหวัดจะส่งเรื่องต่อไปที่ สพฐ.  
ซึ่งหากว่าทาง สพฐ. อนุมัติ การดำเนินขึ้นที่ราชพัสดุของโรงเรียนบ้านอุมดาใต้  
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย แต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาขาดการประสานและติดตาม  
การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้จึงยังไม่เป็นที่เรียบร้อย ทางโรงเรียนบ้านอุมดาใต้  
จึงมีความประสงค์ขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน  
เพื่อประกอบเอกสารและดำเนินการ ต่อไป

ประธานสภาฯ	กล่าวขอบคุณ น.ส.วรรณระเบียบ บุณเกิด ผอ.ร.ร.บ้านอุมดาใต้ ที่ชี้แจงรายละเอียดสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
น.ส.วรรณระเบียบ บุณเกิด ผอ.ร.ร.บ้านอุมดาใต้	ขออนุญาตชี้แจงเพิ่ม การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ของโรงเรียนบ้านอุมดาใต้ในครั้งนี้ โดยพื้นที่ที่ทางโรงเรียนขออนุญาตใช้ทั้งหมด คือ ๑๗ ไร่ ๑ งาน
ประธานสภาฯ	สมาชิกฯ หมู่ที่ ๘ พอจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากว่าการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะพอสมควร ชาวบ้านบริเวณโดยรอบจะได้รับผลกระทบหรือไม่
น.ส.วรรณระเบียบ บุณเกิด ผอ.ร.ร.บ้านอุมดาใต้	ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าว ตามเอกสารที่ได้แนบเพื่อประกอบการพิจารณา พื้นที่ทางด้านทิศเหนือจะติดกับหมู่บ้านซึ่งมีลำน้ำกั้นอยู่ ทิศตะวันออกติดกับหมู่บ้านเช่นกันโดยมีถนนภายในหมู่บ้านตัดผ่าน ทิศใต้ติดกับลำน้ำ ทิศตะวันตกติดกับฉาบนสถานของหมู่บ้าน ส่วนในเรื่องผลกระทบนั้น ทางโรงเรียนบ้านอุมดาใต้จะได้รับผลกระทบจากชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากว่าชาวบ้านมีการรुक้าเข้ามาในเขตพื้นที่ของโรงเรียน ซึ่งข้อเท็จจริงมีการรुक้าเขตพื้นที่ของทางโรงเรียนเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางโรงเรียนได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มารังวัดพื้นที่เพื่อยืนยันเขตพื้นที่ของทางโรงเรียน แต่ชาวบ้านก็ยังไม่หยุดการรुक้า โดยล่าสุดชาวบ้านได้มีการปักเสาและล้อมรั้วลวดหนามเข้ามาในเขตพื้นที่ของโรงเรียน โดยการรुक้าดังกล่าวเกิดขึ้นทางด้านทิศตะวันตกซึ่งติดกับฉาบนสถานของหมู่บ้าน ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเรื่องการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวนพิจารณา และรับทราบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
ประธานสภาฯ	กล่าวขอบคุณ น.ส.วรรณระเบียบ บุณเกิด ผอ.ร.ร.บ้านอุมดาใต้ ที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
ที่ประชุม	เห็นชอบ
ประธานสภาฯ	๓.๑.๒. พิจารณาขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนฝิ่ง) ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
นายสิริวิชญ์ มะโนธรรม ครู.ศศ.๓.ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนฝิ่ง)	รายละเอียดการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ของโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนฝิ่ง) ซึ่งมีเหตุผลและความจำเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านอุมดาใต้ซึ่งต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของทาง สพฐ. โดยพื้นที่ที่ทางโรงเรียนจะขออนุญาตใช้ในครั้งนี้พื้นที่ทั้งหมดคือ ๑๑ ไร่ ๙๗ ตารางวา ส่วนในเรื่องขอผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบ คาดว่าไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด เพราะพื้นที่ของทางโรงเรียนไม่มีการขยายออกไปจากเดิม รายละเอียดพื้นที่ติดต่อของทางโรงเรียน ทิศเหนือติดกับ นพค.๓๖ ทิศตะวันตกติดกับถนนสายหลัก และทิศใต้ติดกับหมู่บ้านทางโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนฝิ่ง) จึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เพื่อประกอบเอกสารและดำเนินการต่อไป

ประธานสภาฯ	กล่าวขอบคุณ นายสิริวิชัย มະโนธรรม ครู.คศ.๓ ร.ร.อนุบาลสบเมย(คอนฝิ่ง) ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
ที่ประชุม	เห็นชอบ
ประธานสภาฯ	๓.๒ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓.๒.๑ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงระบบถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ห้วยกองจ้อ บ้านผาผ่า หมู่ที่ ๑ ปรับปรุงระบบถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ จุด งบประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาท ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ชี้แจงรายละเอียด
นายกำจร กิจสว่าง ส.อบต. หมู่ ๑	เนื่องจากว่าระบบประปาดังกล่าวทางหมู่บ้านได้ออนถ่ายให้กับ อบต.แม่คะตวน เป็นผู้รับผิดชอบ และในส่วนการชี้แจง ขอเชิญทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
นายปรัชญา แก้วคำมา ผู้ช่วยช่างโยธา	ตามที่กองช่างได้ออกพื้นสำรวจจุดดำเนินการบริเวณห้วยกองจ้อ พบว่ามีตะกอนทรายจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องทำระบบกรองดักตะกอนทรายไว้ เพื่อไม่ให้ทรายไหลมาตามท่อประปา
ประธานสภาฯ	กล่าวขอบคุณ นายปรัชญา แก้วคำมา ผู้ช่วยช่างโยธา ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
ที่ประชุม	เห็นชอบ
ประธานสภาฯ	๓.๒.๒ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ ๓ งานวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑๑๕ ท่อน งบประมาณ ๓๐,๙๐๐ บาท ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ชี้แจงรายละเอียด
นายศ.สงวน ดาววนาชัย ส.อบตง หมู่ ๓	สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ เนื่องจากว่าการส่งน้ำของระบบประปายังไม่ทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องวางท่อประปาเพิ่มเติม โดยจะต่อท่อไปยังแหล่งเก็บน้ำเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อกักเก็บและกระจายน้ำได้อย่างทั่วถึง
ประธานสภาฯ	กล่าวขอบคุณ นายศ.สงวน ดาววนาชัย ส.อบต. หมู่ ๓ ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
ที่ประชุม	เห็นชอบ
ประธานสภาฯ	๓.๒.๓ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่อกใต้ หมู่ที่ ๔ งานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ หย่อมบ้าน จุดที่ ๑ หย่อมบ้านแม่อกใต้ หมู่ที่ ๔ งานติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร

พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ จุด จุดที่ ๒ ห่อมบ้านแม่อกลาน หมู่ที่ ๔ งานติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด งบประมาณ ๑๒๓,๔๐๐ บาท  
ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ชี้แจงรายละเอียด

- นายบุญช่วย พงษ์เฉลิมวรรณ ขอเชิญ นายสุเชาว์ พรหมนาททอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน  
ส.อบต. หมู่ ๔ เป็นผู้ชี้แจง
- นายสุเชาว์ พรหมนาททอง รองนายก อบต. เนื่องจากว่าปีนี้มีความแห้งแล้งมาก ทำให้น้ำใช้มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งถังกักเก็บน้ำของห่อมบ้านแต่ละห่อม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- ประธานสภา กล่าวขอบคุณ นายสุเชาว์ พรหมนาททอง รองนายก อบต. ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
- ที่ประชุม เห็นชอบ
- ประธานสภา ๓.๒.๔ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ห่อมบ้านห้วยกองกุ่ม บ้านแม่อกเหนือ หมู่ที่ ๖ งานก่อสร้างโรงเก็บน้ำพร้อมถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท  
ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ชี้แจงรายละเอียด
- นายณะกั๋ง ทองอุบลพรรณ ส.อบต. หมู่ ๖ เนื่องจากว่าถังกักเก็บน้ำของห่อมบ้านห้วยกองกุ่มที่มีอยู่ปัจจุบันชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาถังใหม่ไปทดแทน เพื่อใช้กักเก็บน้ำสำหรับห่อมบ้านห้วยกองกุ่ม
- ประธานสภา กล่าวขอบคุณ นายณะกั๋ง ทองอุบลพรรณ ส.อบต. หมู่ ๖ ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
- ที่ประชุม เห็นชอบ
- ประธานสภา ๓.๒.๕ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่อกเหนือ หมู่ที่ ๖ ปรับปรุงระบบถังกรองน้ำ จำนวน ๑ จุด งบประมาณ ๑๐,๗๐๐ บาท  
ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ชี้แจงรายละเอียด
- นายณะกั๋ง ทองอุบลพรรณ ส.อบต. หมู่ ๖ เนื่องจากว่าน้ำที่กักเก็บในถังเก็บน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้มีเศษไม้เศษใบไม้ปะปนอยู่น้ำจึงค่อนข้างไม่สะอาด จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยปรับปรุงระบบถังกรองน้ำ เพื่อให้ น้ำมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น
- ประธานสภา กล่าวขอบคุณ นายณะกั๋ง ทองอุบลพรรณ ส.อบต. หมู่ ๖ ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
- ที่ประชุม เห็นชอบ

- ประธานสภาฯ ๓.๒.๖ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หย่อมบ้านแม่อกกลาง บ้านแม่อกเหนือ หมู่ที่ ๖ ติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๑๘,๗๐๐ บาท  
ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ชี้แจงรายละเอียด
- นายณะกั๋ง ทองอุบลพรรณ ส.อบต. หมู่ ๖ ปัจจุบันหย่อมบ้านแม่อกกลาง บ้านแม่อกเหนือ หมู่ที่ ๖ มีถังกักเก็บน้ำอยู่แล้ว ๑ ถัง แต่น้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาถังกักเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อกักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอ
- ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายณะกั๋ง ทองอุบลพรรณ ส.อบต. หมู่ ๖ ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
- ที่ประชุม เห็นชอบ
- ประธานสภาฯ ๓.๒.๗ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หย่อมบ้านปากกล้วย บ้านแม่อกเหนือ หมู่ที่ ๖ จัดซื้อท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑<sup>๑</sup>/<sub>๒</sub> นิ้ว จำนวน ๑๕๐ ท่อน ท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ท่อน งบประมาณ ๒๖,๑๐๐ บาท  
ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ชี้แจงรายละเอียด
- นายณะกั๋ง ทองอุบลพรรณ ส.อบต. หมู่ ๖ ระบบประปาของหย่อมบ้านปากกล้วย บ้านแม่อกเหนือ หมู่ที่ ๖ ปัจจุบันประสบปัญหา น้ำไม่ค่อยไหลน้ำไหลน้อย เนื่องจากแหล่งน้ำเดิมไม่ค่อยมีน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแหล่งน้ำและวางท่อประปาใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายณะกั๋ง ทองอุบลพรรณ ส.อบต. หมู่ ๖ ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
- ที่ประชุม เห็นชอบ
- ประธานสภาฯ ๓.๒.๘ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาผิวดิน กรมอนามัย) บ้านแพะพลวง หมู่ที่ ๗ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปา ๑ งาน ตู้ควบคุมปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ แรงม้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ จำนวน ๔ ตู้ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท  
ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ชี้แจงรายละเอียด
- นางวิไลวรรณ กันตีฟอง ส.อบต. หมู่ ๗ สำหรับโครงการดังกล่าวขอเชิญทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
- นายปรัชญา แก้วคำมา ผู้ช่วยช่างโยธา เนื่องจากว่าระบบประปาดังกล่าว ขณะนี้เกิดการชำรุดเสียหาย เช่น ท่อประปารั่วซึม และเป็นสนิม เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลาช้านาน ทางกองช่างได้ออกสำรวจ และเห็นว่าควรมีการปรับปรุงระบบประปาดังกล่าว
- ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายปรัชญา แก้วคำมา ผู้ช่วยช่างโยธา ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม

ที่ประชุม	เห็นชอบ
ประธานสภา	๓.๒.๙ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านที่เสียหาย บ้านแพะหลวง หมู่ที่ ๗ ปรับปรุงถังเก็บน้ำประปา ขนาด ๔x๔ จำนวน ๒ ถัง งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ชี้แจงรายละเอียด
นางวิไลวรรณ กันตีฟอง ส.อบต. หมู่ ๗	ขณะนี้ถังเก็บน้ำดังกล่าวเกิดชำรุดเสียหาย และถังเก็บน้ำไม่อยู่ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติและประชาชนในเขตพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
ประธานสภา	กล่าวขอบคุณ นางวิไลวรรณ กันตีฟอง ส.อบต. หมู่ ๗ ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
ที่ประชุม	เห็นชอบ
ประธานสภา	๓.๒.๑๐ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยอมบ้านอุมตาใต้ บ้านอุมตาเหนือ หมู่ที่ ๘ ติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๓๙,๓๐๐ บาท ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ชี้แจงรายละเอียด
นายสนธยา พรเกศา ส.อบต. หมู่ ๘	เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงประสบปัญหาน้ำดื่มไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งถังเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้และแก้ไขปัญหา น้ำดื่มไม่เพียงพอ
นายจักรชัย ใจขาว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งก่อน คือโครงการติดตั้งถังไฟเบอร์กลาสเช่นกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการ และหากว่าโครงการติดตั้งถังไฟเบอร์กลาสในครั้งนี้ผ่านการพิจารณา ถังไฟเบอร์กลาสที่จะติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยอมบ้านอุมตาใต้ บ้านอุมตาเหนือ หมู่ที่ ๘ จะมีทั้งหมด ๓ ถัง ด้วยกัน
ประธานสภา	กล่าวขอบคุณ นายสนธยา พรเกศา ส.อบต. หมู่ ๘ และนายจักรชัย ใจขาว นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบ จากที่ประชุม
ที่ประชุม	เห็นชอบ
ประธานสภา	๓.๒.๑๑ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดบรรจุถุง ถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๗๐๐ ถุง น้ำยางมะตอย ซีอาเอส ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง งบประมาณ ๑๒๘,๖๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

- นายจักรชัย ใจชาวนายช่างโยธาปฏิบัติงาน การจัดซื้ออย่างมตะยสำเร็จรูปดังกล่าว เป็นการจัดซื้อเพื่อไว้สำหรับซ่อมแซมถนนที่เสียหายตามจุดต่างของตำบลแม่คะตวน โดยจะเก็บขยงมตะยดังกล่าวไว้ที่ อบต. ซึ่งถ้าหากว่าหมู่บ้าน หรือชุมชน มีความต้องการจะนำไปซ่อมแซมถนน ก็สามารถมาเบิกได้ที่ อบต. เพื่อนำไปใช้ซ่อมแซมถนนได้
- นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์ ส.อบต. หมู่ ๕ ขอเสนอแนะในเรื่องการจัดซื้ออย่างมตะยสำเร็จรูป เห็นควรจัดซื้อเพื่อซ่อมแซมถนนให้ทุกหมู่บ้านดีหรือไม่ โดยให้ ส.อบต. แต่ละหมู่ สำนววจพื้นที่ของตัวเองว่ามีจุดที่ต้องซ่อมแซมกี่จุด
- นายจักรชัย ใจชาวนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตามแผนของกองช่างต้องการจัดซื้ออย่างมตะยสำเร็จรูปดังกล่าวนั้น โดยจะเริ่มจากถนนสายหลักทางขึ้นบ้านอุมตาก่อน ซึ่งถนนจุดดังกล่าวผิวหน้าคอนกรีตค่อนข้างเสียหายหนัก ทางกองช่างได้ประเมินแล้วว่าหากซ่อมแซมถนนจุดดังกล่าวเสร็จแล้ว ยางมตะยสำเร็จรูปจะยังเหลือเพียงพอต่อการซ่อมแซมถนนจุดอื่นๆ ด้วย
- นางโสภกา จำปาทอง ส.อบต. หมู่ ๒ การซ่อมแซมถนนสายหลักถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ถ้าหากว่าจะดำเนินการซ่อมแซมถนน เห็นควรซ่อมแซมทั้งสายหลักและสายรองของแต่ละหมู่บ้านจะดีกว่าหรือไม่
- นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. ต้องขอขอบคุณขอเสนอแนะ ส.อบต. แต่ละท่านที่ได้เสนอการซ่อมแซมถนนมา โดยเป้าหมายของทาง อบต. คือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้ทุกหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่เนื่องจากว่าติดในเรื่องของงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาในบางจุดก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประชุมจะพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่
- ประธาน สภาฯ กล่าวขอบคุณ นายจักรชัย ใจชาวนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
- ที่ประชุม เห็นชอบ
- ประธานสภาฯ ๓.๓ พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิมจำนวน ๒ จุด บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิมโดยถมดินลูกรังหรือหินผุพร้อมงานปรับเกลี่ย (จำนวน ๕ จุด)
- จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๙๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๙๙.๒๕ ลูกบาศก์เมตร
- จุดที่ ๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- จุดที่ ๔ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- จุดที่ ๕ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕๗.๒๕ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท  
ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ชี้แจงรายละเอียด

- นายศ.สงวน ดาววนาชัย  
ส.อบต. หมู่ ๓
- ตามโครงการเดิมที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม จำนวน ๒ จุด ซึ่งมีหน่วยงานของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการไปแล้ว จึงมีความต้องการเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ และขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม จำนวน ๒ จุด บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงเป็น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิมโดยถมดินลูกรังหรือหินผุพร้อมงานปรับเกลี่ย จำนวน ๕ จุด งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท
- ประธานสภาฯ
- กล่าวขอบคุณ นายศ.สงวน ดาววนาชัย ส.อบต. หมู่ ๓ ที่ชี้แจงรายละเอียดสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
- ที่ประชุม
- เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๔**
- กระทู้ถามทั่วไป/กระทู้ถามด่วน**
- ประธานสภาฯ
- ส.อบต. ท่านใดมีกระทู้ถามทั่วไป หรือกระทู้ถามด่วนหรือไม่
- นางวิไลวรรณ กันตีฟอง  
ส.อบต. หมู่ ๗
- เนื่องจากว่าไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน บ้านแพะหลวง หมู่ ๗ ชำรุดเสียหาย จึงอยากสอบถามทาง อบต. ว่าจะสามารถมาดำเนินการแก้ไขให้ได้เมื่อใด
- ประธานสภาฯ
- ขอเชิญทางนายก อบต. ได้ตอบข้อซักถามของ ส.อบต. หมู่ ๗
- นายสุรศักดิ์ ใจคำ  
นายก อบต.
- ขอตอบคำถาม ส.อบต. หมู่ ๗ ในเรื่องของการดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้านของบ้านแพะหลวง หมู่ ๗ นั้น จะแจ้งให้ทางกองช่างออกพื้นที่สำรวจจุดที่เสียหายและเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป
- ประธานสภาฯ
- กล่าวขอบคุณ นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. ที่ได้ตอบกระทู้ถามของ ส.อบต. หมู่ ๗
- ระเบียบวาระที่ ๕**
- เรื่องอื่นๆ**
- ประธานสภาฯ
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน มีข้อเสนอ ข้อคิดเห็น หรือมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่
- นายสมชาย โภคสวัสดิ์กุล  
ผู้ช่วย ผอ.อบ. หมู่ ๕
- ในส่วนที่บ้านคอนผึ้ง หมู่ ๕ มีปัญหาในเรื่องของไฟกิ่งและเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ซึ่งได้ประสานทางช่างให้ไปสำรวจแล้ว และต้องการเสียงตามสายเพิ่มประมาณ ๑ ถึง ๒ จุด ส่วนเรื่องท่อประปาหมู่บ้านอยากเสนอให้วางท่อตามแนวถนน ซึ่งที่ผ่านมามีการทำถนนทับบนท่อประปา และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าควรวางท่อประปาตามแนวถนน
- นางจันทร์ศรี รัตนไพโรจิต  
ผู้ช่วย ผอ.อบ. หมู่ ๑
- ต้องการสอบถามในเรื่องของลุงขยะ เนื่องจากว่ายังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ หรือจะเป็นการจำหน่ายลุงขยะ ซึ่งหากว่าเป็นการเก็บค่าธรรมเนียม จะเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายครัวเรือนหรือรายบุคคล และเรื่องที่สองเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาร่องน้ำมีไม่เพียงพอ จึงอยากทราบว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างไร
- ประธานสภาฯ
- ขอบคุณผู้นำชุมชนที่ได้แสดงข้อคิดเห็น และขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงหรือตอบข้อซักถาม



นายสุรศักดิ์ ใจคำ  
นายก อบต.

- ขอตอบข้อซักถามของผู้ช่วย ผอ.อบต. หมู่ ๕ ในการแก้ไขปัญหาไฟกิ่งเสียงตามสาย และระบบประปา จะมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถแจ้งโดยตรง หมายเลข ๐๕๓ ๖๘๗ ๑๔๙ ซึ่งเป็นหมายเลขของกองช่าง อบต.แม่คะตวน และการย้ายท่อประปาตามแนวนอนนั้นยังไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าหากดำเนินในช่วงนี้ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากว่าต้องมีการปิดระบบน้ำประปาเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขท่อประปาดังกล่าว

- ขอตอบข้อซักถามของผู้ช่วย ผอ.อบต. หมู่ ๑ แนวทางในการจัดการขยะ ทาง อบต. จะจัดทำประชาพิจารณ์แต่ละชุมชนก่อน เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จจะแจ้งผลประชาพิจารณ์ให้ทราบ และดำเนินต่อไป

- ในส่วนของการแก้ไขปัญหาน้ำมีไม่เพียงพอ ทาง อบต. จะดำเนินการโดยการใช้รถขุดรอกเปิดทางน้ำเพื่อให้ น้ำเข้าปากลำเหมือง

ประธานสภาฯ


ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

  
(นางยุพิน จินะ)

ผู้บันทึกการประชุม

เลขานุการสภา อบต. แม่คะตวน


  
(นายอนันต์ เพ็ญจิตต์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภา อบต. แม่คะตวน

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

  
(นางโสภฯ จำปาทอง)

  
(นายศ.สงวน ดาวนนาชัย)

  
(นางสีจันทร์ ปู่แก้ว)