



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาฯ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอนันต์ เพ็ญจิตต์	ส.อบต. ม.๒ (ประธานสภาฯ)	
๒	นายโกวิทย์ เทิดพงษ์พร	ส.อบต. ม.๘ (รองประธานสภาฯ)	
๓	นายสมศักดิ์ ชูจันทร์	ส.อบต. ม.๑ (เลขานุการสภาฯ)	
๔	นายศ.สงวน ดาวนาชัย	ส.อบต. ม.๓	
๕	นายประสิทธิ์ อมรนา	ส.อบต. ม.๔	
๖	นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์	ส.อบต. ม.๕	
๗	นายทองคำ เพชรอร่ามแท้	ส.อบต. ม.๖	
๘	นางวิไลวรรณ กันติพงษ์	ส.อบต. ม.๗	

ผู้ไม่มาประชุม

๑.....

๒.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุรศักดิ์ ใจคำ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	
๒	นายอุตร มหาวรรณ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	
๓	นายสุเชาว์ พรหมนาคทอง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	
๔	นายคำปัน กำแพงแก้ว	เลขานุการฝ่ายบริหาร	
๕	น.ส. จริยา นุชจรัส	น.ส. จริยา นุชจรัส ๒.๗	จริยา
๖	นาง พรกิตา คตติ	น.ส. นัยนุชปิ่น ๒.๒	พรกิตา
๗	นางจิรพร ๑๔	น.ส. ๒.๑ ๓-๕	๗๒
๘	น.ส. อรุณ ๒/๖/๖๖	น.ส. ๒.๕ ๓. ๑/๖๖	อรุณ
๙	น.ส. สหัช ๒๖๖	น.ส. ๒.๖	
๑๐	นางจิรพร ๒๖๖	๑๒๖๖	
๑๑	นายอุทก นามวงษา	๒.๖.๒.๓	
๑๒	นายประจักษ์ ๒๖๖	๒๖๖	
๑๓	นายเดชา ๒๖๖	๒.๖. ๒.๖	เดชา
๑๔	นายอัครินทร์ มาน	นักส่งเสริมการเกษตร	
๑๕	น.ส.กรรณ นิมิต	นักวิชาการเกษตร	
๑๖	นางสาวจิตติ ๒๖๖	นักวิชาการเกษตร	
๑๗			
๑๘			
๑๙			
๒๐			
๒๑			
๒๒			

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

[illegible]

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

.....

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

ประธานสภาฯ ๓.๑ พิจารณารายละเอียดโครงการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณแผนงานงบกลาง งบสำรองจ่าย

๓.๑.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินที่เสียหายโดยการถมดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินที่เสียหายโดยการถมดิน ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๘ หมู่บ้าน งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท ขอเชิญ เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นายสายชล เปาพทย์ ผอ.กองช่าง เนื่องจากทางอำเภอสบเมยได้มีประกาศพื้นที่ประสบภัย โดยมีพื้นที่ในเขตตำบล แม่คะตวนด้วย ทางกองช่างได้มีการลงพื้นที่สำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดของโครงการฯ เป็นไปตามแบบประมาณการที่ได้แนบให้กับ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายสายชล เปาพทย์ ผอ.กองช่าง ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือ เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอมติจากที่ประชุม

ที่ประชุม - เห็นชอบ ๗ เสียง

- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

มีมติเห็นชอบ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินที่เสียหายโดยการถมดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินที่เสียหายโดยการ ถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๘ หมู่บ้าน งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท

/ประธานสภาฯ...

ประธานสภาฯ	๓.๑.๒ โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมถนนที่เสียหาย จัดซื้ออย่างมะตอย CMS - ๒h , ยางมะตอย CRS - ๒ , หินขนาด ๓/๘ นิ้ว ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนที่เสียหาย จำนวน ๘ หมู่บ้าน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
นายสายชล เปาพทย์ ผอ.กองช่าง	โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมถนนที่เสียหายดังกล่าว จะเป็นการจัดซื้อวัสดุมาซ่อมแซมถนนที่เสียหายภายในเขตพื้นที่ตำบลแม่คะตวน ทั้ง ๘ หมู่บ้าน โดยจะจัดซื้ออย่างมะตอย CMS - ๒h , ยางมะตอย CRS - ๒ , หินขนาด ๓/๘ นิ้ว และทาง อบต. จะมอบหมายเจ้าหน้าที่จากทางกองช่างหรือทางงานป้องกันฯ ออกพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เสียหายของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าแรง
ประธานสภาฯ	กล่าวขอบคุณ นายสายชล เปาพทย์ ผอ.กองช่าง ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอมติจากที่ประชุม
ที่ประชุม	- เห็นชอบ ๗ เสียง - ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง - งดออกเสียง ๑ เสียง มีมติเห็นชอบ โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมถนนที่เสียหาย จัดซื้ออย่างมะตอย CMS - ๒h , ยางมะตอย CRS - ๒ , หินขนาด ๓/๘ นิ้ว ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนที่เสียหาย จำนวน ๘ หมู่บ้าน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	๓.๑.๓ โครงการจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ขนาด ๑๘ นิ้ว x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๖,๒๕๐ ใบ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
นายสายชล เปาพทย์ ผอ.กองช่าง	เนื่องจากงบประมาณที่มีอย่างจำกัด จึงไม่สามารถจัดซื้อกระสอบบรรจุทรายให้เพียงพอต่อความต้องการได้ โดยจะขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านที่มีความต้องการใช้กระสอบบรรจุทรายเพื่อกันเหมืองฝาย ขอให้พิจารณาในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด
ประธานสภาฯ	กล่าวขอบคุณ นายสายชล เปาพทย์ ผอ.กองช่าง ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอมติจากที่ประชุม
ที่ประชุม	- เห็นชอบ ๗ เสียง - ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง - งดออกเสียง ๑ เสียง มีมติเห็นชอบ โครงการจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ขนาด ๑๘ นิ้ว x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๖,๒๕๐ ใบ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ	๓.๑.๔ โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำปริมาณงาน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณท่อดลอดเหลี่ยมลำห้วยแม่ปาน และขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ บ้านผาผ่า หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
นายสมศักดิ์ ชูจันทร์ ส.อบต. หมู่ ๑	ตามรายละเอียดโครงการดังกล่าว ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านผาผ่า หมู่ที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งกีดขวางทางน้ำ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ำ ซึ่งมีสองจุด ได้แก่ บริเวณท่อดลอดเหลี่ยมลำห้วยแม่ปาน และบริเวณสถานีสูบน้ำ
ประธานสภาฯ	กล่าวขอบคุณ นายสมศักดิ์ ชูจันทร์ ส.อบต. หมู่ ๑ ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอมติจากที่ประชุม
ที่ประชุม	- เห็นชอบ ๗ เสียง - ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง - งดออกเสียง ๑ เสียง มีมติเห็นชอบ โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำปริมาณงาน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณท่อดลอดเหลี่ยมลำห้วยแม่ปาน และขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ บ้านผาผ่า หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	๓.๑.๕ โครงการซ่อมแซมท่อดลอดเหลี่ยมและขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณงานถมดินบริเวณท่อดลอดเหลี่ยมและขุดลอกตะกอนดินบริเวณสถานีสูบน้ำหนองปู่ดั่งบ้านคอนฝิ่ง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
นายสายชล เปาพทย์ ผอ.กองช่าง	ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนที่บ้านผาผ่า หมู่ที่ ๑ และในส่วนที่บ้านคอนฝิ่ง หมู่ที่ ๕ เนื่องจากว่าบริเวณท่อดลอดเหลี่ยมแต่ละจุดมีตะกอนดินสะสมเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการขุดลอกตะกอนดินเพื่อเปิดทางน้ำก่อน และการขุดลอกบริเวณสถานีสูบน้ำแต่ละจุดจะเป็นการเปิดทางน้ำให้เข้าไปยังสถานีสูบน้ำ รายละเอียดงบประมาณเป็นไปตามแบบประมาณการที่ได้แนบให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ประธานสภาฯ	กล่าวขอบคุณ นายสายชล เปาพทย์ ผอ.กองช่าง ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอมติจากที่ประชุม
ที่ประชุม	- เห็นชอบ ๗ เสียง - ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง - งดออกเสียง ๑ เสียง มีมติเห็นชอบ โครงการซ่อมแซมท่อดลอดเหลี่ยมและขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณงานถมดินบริเวณท่อดลอดเหลี่ยมและขุดลอกตะกอนดินบริเวณสถานีสูบน้ำหนองปู่ดั่งบ้านคอนฝิ่ง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ	๓.๒ พิจารณาขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ๓.๒.๑ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
นายสายชล เปพาทย์ ผอ.กองช่าง	ตามที่ทาง อบต. ได้มีหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น แต่ยังไม่มียาอาคารของหน่วยฯ ที่เหมาะสม ซึ่งหน่วยดังกล่าวมีความสำคัญต่อหน้าที่ พันธกิจ ของทาง อบต. และมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยโครงการดังกล่าวจะใช้อาคารโรงจอดรถที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงต่อเติมให้เป็นอาคารของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้มียาอาคารสำหรับปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
ประธานสภาฯ	กล่าวขอบคุณ นายสายชล เปพาทย์ ผอ.กองช่าง ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอมติจากที่ประชุม
ที่ประชุม	- เห็นชอบ ๗ เสียง - ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง - งดออกเสียง ๑ เสียง มีมติเห็นชอบ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	๓.๒.๒ คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท (กองคลัง) ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
นางกัญญา แสนบุตรวงศ์ ผอ.กองคลัง	เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของกองคลัง งานการเงิน ขาดชุดเสียหาย เสื่อมสภาพตามการใช้งานและไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานโปรแกรมใหม่ๆ และการรายงานหรือบันทึกข้อมูลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ทางกองคลังจึงมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุคอมพิวเตอร์ใหม่ สำหรับงานการเงิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ไอซีที พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้แนบให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ประธานสภาฯ	กล่าวขอบคุณ นางกัญญา แสนบุตรวงศ์ ผอ.กองคลัง ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอมติจากที่ประชุม
ที่ประชุม	- เห็นชอบ ๗ เสียง - ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง - งดออกเสียง ๑ เสียง มีมติเห็นชอบ ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ๓.๒.๒ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท (กองคลัง)

- ประธานสภาฯ ๓.๒.๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ งบประมาณ ๔,๑๐๐ บาท (กองคลัง) ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
- นางกัญญา แสนบุตรวงศ์ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ในส่วนของกองคลัง งานการเงิน มีไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผอ.กองคลัง ทางกองคลังจึงมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีเครื่องพิมพ์ไว้ใช้สำหรับปฏิบัติงานได้งานมีประสิทธิภาพ รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ไอซีที พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้แนบให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
- ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นางกัญญา แสนบุตรวงศ์ ผอ.กองคลัง ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอมติจากที่ประชุม
- ที่ประชุม - เห็นชอบ ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง
มีมติเห็นชอบ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ๓.๒.๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ งบประมาณ ๔,๑๐๐ บาท (กองคลัง)
- ประธานสภาฯ ๓.๒.๓ ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจกสำหรับเก็บเอกสาร งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท (งานตรวจสอบภายใน) ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
- นางกัญญา แสนบุตรวงศ์ ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจกสำหรับเก็บเอกสารนั้น เนื่องจากว่างานตรวจสอบภายใน
ผอ.กองคลัง ยังไม่มีตู้ไว้สำหรับเก็บเอกสาร ซึ่งในงานราชการจำเป็นต้องมีการเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานหรือการตรวจสอบ โดยจะต้องรักษาไว้หลายปี หรือตามที่ระเบียบกำหนดไว้
- ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นางกัญญา แสนบุตรวงศ์ ผอ.กองคลัง ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอมติจากที่ประชุม
- ที่ประชุม - เห็นชอบ ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง
มีมติเห็นชอบ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ๓.๒.๓ ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจกสำหรับเก็บเอกสาร งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท (งานตรวจสอบภายใน)
- ประธานสภาฯ ๓.๒.๔ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
- นายจุลศิลป์ จินดารัตน์ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติงบประมาณ ในส่วนของรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ การรับรองและพิธีการ โดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้จัดซื้อพวงมาลา พานพุ่ม หรือสิ่งของที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับงานพิธีการ งานรัฐพิธีต่างๆ
- ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายจุลศิลป์ จินดารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใดจะมีข้อซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอมติจากที่ประชุม

ที่ประชุม

- เห็นชอบ ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

มีมติเห็นชอบ ขออนุญาตงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ๓.๒.๔ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔

กระทู้ถามทั่วไป/กระทู้ถามด่วน

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีกระทู้ถามทั่วไป/กระทู้ถามด่วนหรือไม่

นายสมศักดิ์ ชูจันทร์
ส.อบต. หมู่ ๑

ในส่วนของ บ้านผาผ่า หมู่ที่ ๑ จะขอฝากเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำลำห้วยแม่ปาน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในช่วงที่มีการทำการเกษตร ว่าทาง อบต. จะมาตรการรองรับหรือแก้ไขปัญหายังไง

นายศ.สงวน ดาวนาชัย
ส.อบต. หมู่ ๓

ในส่วนของบ้านแม่เกาะ หมู่ที่ ๓ มีความประสงค์ให้ทาง อบต. หาแนวทางแก้ไข ปัญหาทั้งหมด ๓ เรื่อง เรื่องที่ ๑ คือเรื่องของการซ่อมแซมไฟกึ่งภายในหมู่บ้าน เนื่องจากได้มีการแจ้งให้กับทาง อบต. แล้วแต่การดำเนินเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟกึ่ง ได้คำชี้แจงว่าทาง อบต. ยังไม่ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมไฟกึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ เรื่องที่ ๒ คือเรื่องของการประสานเรื่องเร่งด่วน ขอให้ทางผู้บริหารได้กำชับกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหได้อย่างทันท่วงที และเรื่องที่ ๓ ทางบ้านแม่เกาะ หมู่ที่ ๓ มีความต้องการที่จะขุดลอกลำห้วย เนื่องจากลำห้วยมีความตื้นเกินไป เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจะทำให้ลำน้ำล้นจากลำห้วยเข้าพื้นที่การเกษตร

นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์
ส.อบต. หมู่ ๕

เรื่องที่ ๑ เนื่องจากบริเวณห้วยหินลับเกิดดินสไลด์ทับถม จึงมีความประสงค์ให้ทาง อบต. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดินสไลด์ดังกล่าว เรื่องที่ ๒ ขอให้ดำเนินการขุดลอกบริเวณถนนสายล่างเนื่องจากช่วงที่ฝนตกหนักที่ผ่านมาทำให้มีตะกอนสะสมในท่อและรางระบายน้ำ เรื่องที่ ๓ เรื่องน้ำที่ท่วมถนนสายหลัก อยากให้ทาง อบต. ทำหนังสือหารือกับกรมทางหลวงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน เรื่องที่ ๔ เรื่องถนนการเกษตรหนองแม่สะที่ถูกระแสน้ำพัดทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ใช้ถนนการเกษตรดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน จึงอยากให้ทาง อบต. เร่งหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหานี้ และเรื่องที่ ๕ เมื่อทาง อบต. จะดำเนินโครงการต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ขอให้ทาง อบต. ได้มีหนังสือแจ้งให้กับ ส.อบต. ผู้อยู่ในพื้นที่รับทราบด้วย เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการร่วมดำเนินงาน และการปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน

นายทองคำ เพชรอร่ามแท้
ส.อบต. หมู่ ๖

เนื่องจากว่าระบบประปาและแท่งเก็บน้ำหมู่บ้าน บ้านแม่ออกกลางชำรุดเสียหาย ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน อีกเรื่องคือถนนการเกษตรและถนนสัญจรที่เสียหายเกิดเป็นหลุมลึกก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงมีความประสงค์ให้ทาง อบต. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

/นางวิไลวรรณ...

- นางวิไลวรรณ กันดีฟอง
ส.อบต. หมู่ ๗
- เนื่องจากไฟกิ่งภายในหมู่บ้านเกิดชำรุดเสียหาย ซึ่งบางจุดที่เคยซ่อมแซมไปแล้วแต่ก็ยัง
ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความประสงค์ให้ทาง อบต. ดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่ง
ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
- นายโกวิทย์ เทิดพงษ์พร
ส.อบต. หมู่ ๘
- เนื่องจากหอคอยจ่ายข้าวของหมู่บ้าน ชำรุดเสียหายทำให้บางจุดไม่ได้ยินเสียงที่ประกาศ
จึงมีความประสงค์ให้ทาง อบต. เร่งดำเนินการซ่อมแซม เรื่องที่ ๒ คือการดำเนินการ
จัดเก็บขยะของหมู่บ้าน ขอฝากให้ทาง อบต. ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย เรื่องที่ ๓ เรื่อง
ไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่แจ้งว่าไฟกิ่งภายในหมู่บ้านบางจุด
ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จึงอยากให้ทางกองช่างสำรวจและดำเนินการซ่อมแซม
และเรื่องที่ ๔ เรื่องถนนการเกษตร ที่มีการปรับปรุงไปแล้ว แต่ยังมีบางสายที่ยัง
ไม่ได้รับการปรับปรุง จึงขอฝากให้ทาง อบต. ดำเนินการปรับปรุงถนนการเกษตร
ที่เหลือด้วย
- นายอนันต์ เพ็ญจิตต์
ส.อบต. หมู่ ๒
- ในส่วนของบ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ เรื่องที่ ๑ คือเรื่องระบบประปาหมู่บ้านที่เกิดปัญหา
ในเรื่องของระบบการส่งน้ำ จึงมีความประสงค์ให้เร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วย
เรื่องที่ ๒ เรื่องของอุปกรณ์กีฬาของหมู่บ้าน ทาง อบต. จะมีการดำเนินการจัดซื้อ
หรือไม่ และเรื่องที่ ๓ เรื่องการออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาการออกพื้นที่
ซ่อมแซมนั้นล่าช้าเกินไป ขอให้ทางผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
- ประธานสภาฯ
- ขอเชิญทางนายก อบต. ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของ ส.อบต. แต่ละหมู่
- นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายก อบต.
- ขอตอบกระทู้ถามของ ส.อบต. แต่ละหมู่ โดยเริ่มจาก ส.อบต. หมู่ ๑ ทาง อบต.
ได้ออกพื้นที่สำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการประสานหลายหน่วยงาน
เพื่อดำเนินการ หากว่าประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนมีความจำเป็น
เร่งด่วน ทาง อบต. ก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อน
- นายสายชล เปาพทย์
ผอ.กองช่าง
- ขอชี้แจงในส่วนของการซ่อมแซมไฟกิ่งของแต่ละหมู่บ้าน ที่เป็นด้วยความล่าช้า
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานซ่อมไฟกิ่งมีงานด้านอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย
และขาดผู้ช่วยในงานซ่อมไฟกิ่ง ในเรื่องวัสดุสำหรับซ่อมไฟกิ่งนั้น ทาง อบต.
ได้จัดซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๓ ทาง กองช่าง จะกับจับ
ทางเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินโดยเร็ว ส่วนในเรื่องของความต้องการชุดลอกลำห้วย
ที่มีความตื่น ทาง กองช่าง จะมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดดำเนินการ
ซึ่งจะต้องมีการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ในส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๕
เรื่องของดินสโลดบริเวณห้วยหินลับ ทาง กองช่าง จะต้องออกพื้นที่สำรวจก่อน
ว่าจะดำเนินการอย่างไร ในส่วนของการชุดลอกบริเวณถนนสายล่างที่มีตะกอนสะสม
ทาง กองช่าง จะปรึกษากับงานป้องกันฯ ก่อนว่าจะสามารถใช้รถน้ำฉีดอัด
ทำความสะอาดตะกอนที่สะสมได้หรือไม่ ส่วนของหนองแม่ละทาง กองช่าง
จะรับเรื่องไว้และเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหาย ส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๖
ทาง กองช่าง จะเร่งดำเนินการแต่อาจจะติดปัญหาในเรื่องของงบประมาณ
ในส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๗ และส.อบต. หมู่ ๘ การซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน
ปัญหาหอคอยจ่ายข้าวและถนนการเกษตรของ บ้านอุมตาเหนือ หมู่ที่ ๘ นั้น
ทาง กองช่าง เร่งดำเนินการสำรวจและจะกับจับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายก อบต.

ในส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๓ ที่เกิดปัญหาในการประสานเรื่องเร่งด่วนนั้น ทาง อบต. จะกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนนี้เพื่อไม่เกิดความล่าช้าในภายหน้า ส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๕ ทาง กองช่าง ก็ได้รับเรื่องเพื่อจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๖ เรื่องของถนนการเกษตรก็จะดำเนินการตามที่ทาง กองช่าง และส.อบต. ร่วมกันสำรวจ ส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๘ ในเรื่องของการจัดเก็บขยะ ทาง อบต. จะรับเรื่องไว้และวางแผนเพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะ แต่ก็ต้องขอความร่วมมือให้ทางหมู่บ้านกำหนดจุดรวบรวมขยะเพื่อเป็นการลดภาระเจ้าหน้าที่ที่จะขึ้นไปจัดเก็บขยะของหมู่บ้าน และในส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๒ เรื่องระบบประปาหมู่บ้านที่เกิดปัญหาในเรื่องของการส่งน้ำ ทาง อบต. จะดำเนินการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า และจะวางแผนบริหารจัดการในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวต่อไป ส่วนของอุปกรณ์ก็หาขอเชิญ ผอ.กองคลัง เป็นผู้ชี้แจง

นางกัญญา แสนบุตรวงศ์
ผอ.กองคลัง

ในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ขอให้เป็นส่วนหนึ่งของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งงบประมาณในส่วนดังกล่าว ทาง อบต. ได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยไปก่อน โดยจะต้องขอโอนงบประมาณเพื่อมาตั้งรายการใหม่ และจะสามารถจัดซื้อได้ ประมาณไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ

ประธานสภาฯ

กล่าวขอบคุณนายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. นายสายชล เปาพทย์ ผอ.กองช่าง และนางกัญญา แสนบุตรวงศ์ ผอ.กองคลัง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด และตอบกระทู้ถาม ของ ส.อบต. แต่ละหมู่

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทน หรือเจ้าหน้าที่ มีข้อราชการหรือเรื่องที่จะแจ้ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่

นายโชคชัย อภิวงศ์
ผอ. หมู่ ๑

เนื่องจากมีปัญหาในการแจ้งซ่อมแซมไฟกิ่งของหมู่บ้าน จึงอยากขอเสนอแนวทาง ว่า ทาง อบต. จะกำหนดวันให้แจ้งเรื่องเฉพาะไฟกิ่งได้หรือไม่ และอีกหนึ่งเรื่องคือการตัดต้นไม้ใหญ่ที่อาจเกิดอันตรายภายในหมู่บ้าน ซึ่งเคยได้ปรึกษากับทาง งานป้องกันแล้วและรับเรื่องไว้ แต่ยังไม่มีการดำเนินการ จึงอยากทราบว่า จะดำเนินการเมื่อใดหรือดำเนินการได้หรือไม่

นางจิรพัศ พัทธภีร์วัจน์
รองปลัด อบต.

เรื่องของแนวทางการแจ้งซ่อมแซมไฟกิ่ง ทาง อบต. จะรับเรื่องไว้พิจารณาในที่ประชุม ของทาง อบต. เพื่อที่จะหาแนวทางต่อไป และเรื่องของการตัดต้นไม้ใหญ่นั้น จะต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น อำเภอ กรมป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งทาง อบต. ไม่มีอำนาจกระทำโดยพลการ ดังนั้นทาง อบต. จะรับเรื่องไว้และจะ ดำเนินการทำหนังสือปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร ทาง อบต. ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จะดำเนินการเองได้หรือไม่

นายจรูญ บุญเนตร
ผอ. หมู่ ๕

ขอติดตามในเรื่องของตัวโครงการการผันทางน้ำห้วยหินลับเพื่อที่จะนำไปประสาน กับทาง พนค. ๓๖ เรื่องที่ ๒ ขอให้ทาง อบต. ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดรอบบริเวณ ถนนสายล่างโดยเร็ว ตามที่ ส.อบต. หมู่ ๕ ได้เสนอไป เรื่องที่ ๓ ปัญหาการซ่อมแซม ไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน หากว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกพื้นที่ซ่อมแซมขาดผู้ช่วยเหลือ สามารถ แจ้ง ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทางหมู่บ้านพร้อมที่จะให้ ความร่วมมือช่วยเหลือ แต่ขอให้หนังสือแจ้งมาด้วยหรือแจ้งประสานก่อนล่วงหน้า

/นายอุทัย...

- นายอุทัย นามวนา
ผอ. หมู่ ๓
- เนื่องจากช่วงที่ฝนตกหนักที่ผ่านมาทำให้เกิดมีตะกอนสะสมจำนวนมากบริเวณลำน้ำแม่มุด จึงอยากให้ทาง อบต. หาแนวทางแก้ปัญหา เรื่องที่ ๒ จากที่ได้มีการประสานกับทาง นพค. ๓๖ ในการขุดลอก โดยได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับ นพค. ๓๖ ซึ่งทางหน่วยพร้อมให้การสนับสนุนรถตักดินขนาดเล็ก แต่ในส่วนของการน้ำมันเชื้อเพลิงจะขอสนับสนุนจากทาง อบต. ได้หรือไม่
- นายเคชา ครองศักดิ์ถวิล
ผอ. หมู่ ๖
- เนื่องจากถนนจากแม่อกเหนือไปถึงห้วยมบ้านแม่อกกลาน การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก อันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว จึงอยากให้ทาง อบต. หาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสัญจรสายดังกล่าว
- นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายก อบต.
- ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านที่ได้เสนอทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงปัญหาต่างๆ ของทางหมู่บ้าน ทาง อบต.แม่คะตวน ก็จะนำข้อมูลปัญหาดังกล่าวมารวบรวมและหาแนวทางการแก้ไข หากมีส่วนไหนที่ทาง อบต. สามารถดำเนินการได้ทันที ทาง อบต. ก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ในส่วนของ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ที่ได้ติดตามในเรื่องของโครงการฯ นั้น จะมอบหมายให้ทาง กองช่าง ส่งสำเนาโครงการดังกล่าวให้กับทาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ เพื่อจะได้ดำเนินการประสานกับทาง นพค.๓๖ ในส่วนของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือขอรับการสนับสนุนส่งให้กับทาง อบต. ด้วยและจะมอบหมายให้ทาง กองช่าง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและในส่วนของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ในเรื่องของการสัญจรสายดังกล่าว เนื่องจากว่าช่วงนี้ยังมีฝนตกอยู่และเมื่อฝนทิ้งช่วงแล้วทาง อบต. จะรีบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว และขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สำหรับแจ้งเหตุ ดังนี้
- ๑.กองช่าง ๐๕๓ ๖๗๘ ๑๔๙ สำหรับแจ้งปัญหา เช่น ระบบประปา ไฟกิ่ง เป็นต้น
 - ๒.งานป้องกันฯ ๐๕๓ ๖๘๗ ๑๕๔ สำหรับแจ้งปัญหาสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้ ต้นไม้ล้ม ตึกแกหรือสัตว์มีพิษเข้าบ้าน เป็นต้น
 - ๓.หน่วยปฏิบัติการแพทฉุกเฉินเบื้องต้น ๐๘๓ ๐๙๗ ๘๕๕๑ ใช้สำหรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน
- นส.เจียรพรรณ สืบเชื้อเชียรกุล
หน.สำนักปลัด
- ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเหตุกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยจะต้องโทรไปที่หมายเลข ๑๖๖๙ ก่อน ซึ่งเป็นหมายของส่วนกลางของหน่วยปฏิบัติการแพทฉุกเฉิน แล้วทางส่วนกลางก็จะประสานและสั่งการมายังหน่วยฯ ของ อบต.แม่คะตวน ทางหน่วยฯ ของ อบต. ก็จะสามารถออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือได้ หรือถ้าหากว่าโทรไปที่หมายเลข ๑๖๖๙ แล้วไม่มีการตอบรับ ก็สามารถโทรมายังหมายของหน่วยปฏิบัติการแพทฉุกเฉินเบื้องต้นของทาง อบต. ได้ โดยทางหน่วยจะเป็นผู้ประสานไปยังส่วนกลางเพื่อที่จะออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว
- ประธานสภาฯ
- ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.


 (นายสมศักดิ์ ชูจันทร์)
 เลขาธิการสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้บันทึกการประชุม

/ผู้ตรวจรายงาน...




(นายอนันต์ เพ็ญจิตต์)


ประธานสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา



(นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์)



(นางวิไลวรรณ กันตื๋อง)



(นายศ.สงวน ดาวนาชัย)